



## 4 КОРОНКИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Коронки биметаллические HSSE M42 Co8% (крупный/мелкий зуб)	с. 63
Комплектующие для биметаллических коронок	с. 65
Справочная информация	с. 66

## 4 КОРОНКИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

### Биметаллические коронки HSSE M42 Co8%



■ Коронки биметаллические с зубьями из быстрорежущей стали HSSE M42 Co8% (P9M4K8) по DIN 844. Тело выполнено из легированной пружинной стали.

■ Предназначены для сверления сквозных отверстий в различных материалах, не склонных к сколам, ограниченной толщины: стали, нержавеющей стали, алюминия, цветных металлов, твердого пластика, дерева и др. В частности, для сверления труб, мебели, дверей, панелей и пр. Подходит как для промышленного, так и для частного применения.

■ Доступны 2 варианта зубьев. Крупный переменный 4-БТPI (4-6 зубьев на дюйм) - для быстрого реза более мягких материалов. Мелкий зуб - 10ТPI (10 зубьев на дюйм) - для точного и аккуратного реза в тонколистовых металлах и трубах.

■ Глубина реза до 35 мм. Тонкие 1,5 мм стенки коронки увеличивают скорость сверления при тех же оборотах и усилии, снижая энергозатраты, что критически важно при использовании аккумуляторного инструмента.

■ Сверхпрочная опорная пластина толщиной 5 мм.



Коронки с мелким зубом теперь поставляются в СИНЕМ ЦВЕТЕ






Упаковка: блистер, коробка\*

ГЛУБИНА РЕЗА до 35 мм

КРУПНЫЙ ЗУБ 4-6 ТPI

МЕЛКИЙ ЗУБ 10 ТPI

D, мм	Посадка	КРУПНЫЙ ЗУБ 4-6 ТPI			МЕЛКИЙ ЗУБ 10 ТPI			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
		№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
14	1/2'	1	80 101 001	■■■	301	80 102 001	■■	1/80
16	1/2'	3	80 101 003	■■■	303	80 102 003	■■■	1/80
17	1/2'	4	80 101 004	■	304	80 102 004	■■■	1/80
18	1/2'	5	80 101 005	■■	305	80 102 005	■■	1/80
19	1/2'	6	80 101 006	■■■	306	80 102 006	■■■	1/80
20	1/2'	7	80 101 007	■■■■	307	80 102 007	■■■	1/80
21	1/2'	8	80 101 008	■■■	308	80 102 008	■■■	1/80
22	1/2'	9	80 101 009	■■■	309	80 102 009	■■■	1/80
23	1/2'	10	80 101 010	■■	310	80 102 010	■■■	1/80
24	1/2'	11	80 101 011	■■■	311	80 102 011	■■	1/80
25	1/2'	12	80 101 012	■■■	312	80 102 012	■■■	1/80
26	1/2'	13	80 101 013	■	313	80 102 013	■■	1/80
27	1/2'	14	80 101 014	■■■	314	80 102 014	■■■	1/42
28	1/2'	15	80 101 015	■■	315	80 102 015	■	1/42
29	1/2'	16	80 101 016	■■■■	316	80 102 016	■■	1/42
30	1/2'	17	80 101 017	■■■	317	80 102 017	■■■	1/42
32	5/8'	19	80 101 019	■■■	319	80 102 019	■■■	1/42
33	5/8'	20	80 101 020	■■	320	80 102 020	■■	1/42
NEW 34	5/8'	21	80 101 021	■	321	80 102 021	■■■	1/42
NEW 35	5/8'	22	80 101 022	■■■■	322	80 102 022	■■■	1/42
NEW 36	5/8'	23	80 101 023	■	323	80 102 023	■■■	1/42
37	5/8'	24	80 101 024	■■■	324	80 102 024	*	1/42
38	5/8'	25	80 101 025	■■■	325	80 102 025	■■■	1/42
40	5/8'	27	80 101 027	■■■■	327	80 102 027	■■■	1/42
41	5/8'	28	80 101 028	■■■	328	80 102 028	*	1/42
42	5/8'	29	80 101 029	■■	329	80 102 029	■■■	1/42
43	5/8'	30	80 101 030	■■■	330	80 102 030	*	1/42
44	5/8'	31	80 101 031	■■■	331	80 102 031	■■■	1/24
45	5/8'	32	80 101 032	■■	332	80 102 032	*	1/24
46	5/8'	33	80 101 033	■■■	333	80 102 033	■■■	1/24
48	5/8'	35	80 101 035	■■■■	335	80 102 035	■■■	1/24
50	5/8'	37	80 101 037	■■	337	80 102 037	■■■	1/24
51	5/8'	38	80 101 038	■■■	338	80 102 038	■■■	1/24
52	5/8'	39	80 101 039	■■■■	339	80 102 039	■■■	1/24
NEW 53	5/8'	40	80 101 040	■■■	340	80 102 040	■■■	1/24
54	5/8'	41	80 101 041	■■■	341	80 102 041	■■	1/24



\* Коронки D до 160 мм пакуются в блистеры, D свыше 160 мм (включительно) пакуются в цветные картонные коробки.

### Коронки биметаллические HSSE M42 Co8%

Упаковка: блистер, коробка\*

КРУПНЫЙ ЗУБ  
4-6 TPI

МЕЛКИЙ ЗУБ  
10 TPI

NEW

Упаковка: Цвет. коробка

D, мм	Посадка	КРУПНЫЙ ЗУБ 4-6 TPI			МЕЛКИЙ ЗУБ 10 TPI			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
		№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
55	5/8'	42	80 101 042	■	342	80 102 042	*	1/24
57	5/8'	44	80 101 044	■■■	344	80 102 044	■■■	1/24
58	5/8'	45	80 101 045	■	345	80 102 045	■	1/24
59	5/8'	46	80 101 046	■■■	346	80 102 046	*	1/24
60	5/8'	47	80 101 047	■■■	347	80 102 047	■■■	1/24
64	5/8'	51	80 101 051	■■■	351	80 102 051	■■■	1/24
65	5/8'	52	80 101 052	■■■	352	80 102 052	■■■	1/18
67	5/8'	54	80 101 054	■■■	354	80 102 054	*	1/18
68	5/8'	55	80 101 055	■■■	355	80 102 055	■■■	1/18
70	5/8'	57	80 101 057	■■■	357	80 102 057	■■■	1/18
72	5/8'	59	80 101 059	■■■	359	80 102 059	■	1/18
73	5/8'	60	80 101 060	■■■	360	80 102 060	■	1/18
75	5/8'	62	80 101 062	■	362	80 102 062	*	1/18
76	5/8'	63	80 101 063	■■■	363	80 102 063	■■■	1/18
79	5/8'	66	80 101 066	■■■	366	80 102 066	■■■	1/18
80	5/8'	67	80 101 067	■	367	80 102 067	■	1/18
82	5/8'	69	80 101 069	■	369	80 102 069	■	1/18
83	5/8'	70	80 101 070	■■■	370	80 102 070	■■■	1/18
86	5/8'	73	80 101 073	■	373	80 102 073	■	1/12
89	5/8'	76	80 101 076	■■■	376	80 102 076	■	1/12
90	5/8'	77	80 101 077	■	377	80 102 077	■	1/12
92	5/8'	79	80 101 079	■	379	80 102 079	■	1/12
95	5/8'	82	80 101 082	■■■	382	80 102 082	■	1/12
98	5/8'	85	80 101 085	■■■	385	80 102 085	■	1/12
100	5/8'	87	80 101 087	■	387	80 102 087	*	1/12
102	5/8'	89	80 101 089	■■■	389	80 102 089	■■■	1/12
105	5/8'	92	80 101 092	■	392	80 102 092	■	1/7
108	5/8'	95	80 101 095	■■■	395	80 102 095	■	1/7
110	5/8'	97	80 101 097	■	397	80 102 097	■	1/7
111	5/8'	98	80 101 098	■■■	398	80 102 098	■■■	1/7
114	5/8'	101	80 101 101	■■■	401	80 102 101	■■■	1/7
120	5/8'	107	80 101 107	■	407	80 102 107	■	1/7
121	5/8'	108	80 101 108	■■■	408	80 102 108	■■■	1/7
127	5/8'	114	80 101 114	■■■	414	80 102 114	■■■	1/6
130	5/8'	117	80 101 117	■	417	80 102 117	■	1/6
133	5/8'	120	80 101 120	■■■	420	80 102 120	■	1/6
140	5/8'	127	80 101 127	■■■	427	80 102 127	■	1/6
146	5/8'	133	80 101 133	■■■	433	80 102 133	■	1/6
152	5/8'	139	80 101 139	■■■	439	80 102 139	■	1/6
160	5/8'	147	80 101 147	■■■	447	80 102 147	■	1/12
168	5/8'	155	80 101 155	■■■	455	80 102 155	*	1/12
177	5/8'	164	80 101 164	■	464	80 102 164	*	1/12
190	5/8'	177	80 101 177	■	477	80 102 177	■	1/12
200	5/8'	187	80 101 187	■■■	487	80 102 187	■	1/12
210	5/8'	197	80 101 197	■■■	497	80 102 197	*	1/12
235	5/8'	222	80 101 222	*	522	80 102 222	*	1/12
250	5/8'	237	80 101 237	*	537	80 102 237	*	1/12

## Комплектующие

### Адаптер для коронки

Сверло Р6М5, DIN 338, d 6.35мм + Оправка сталь 45

HSS-G

P6M5

DIN 338



NEW  
NEW  
NEW

№	Арт.	Хвостовик	Длина сверла, мм	Подходит для коронок D, мм	Посадка	Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт	Наличие
600	80 103 000	шестигр. 9,5 мм	75	32-210	быстросъем 5/8"	1/10	■■■
601	80 103 001	цилиндрич. 6,35 мм	102	14-30	1/2"	1/150	■■■
602	80 103 002	шестигр. 8,5 мм	83	32-210	быстросъем 5/8"	1/150	■■■
603	80 103 003	шестигр. 9 мм	83	14-30	1/2"	1/150	■■■
604	80 103 004	шестигр. 11 мм	83	14-30	1/2"	1/150	■■■
605	80 103 005	шестигр. 9 мм	83	32-250	5/8"	1/45	■■■
606	80 103 006	шестигр. 11 мм	83	32-250	5/8"	1/45	■■■
607	80 103 007	SDS+	83	14-30	1/2"	1/112	■■■
608	80 103 008	SDS+	83	32-250	5/8"	1/40	■■■

Упаковка: пластиковый бокс/блистер



№600

HSS-G

P6M5

DIN 338



### Центрирующее сверло Р6М5, DIN 338, d 6,35мм цельношлифованное, с плоской гранью под фиксирующий винт

Упаковка: бокс



Упаковка: бокс индивидуальный



Длина, мм	10 ШТ В УПАКОВКЕ				1 ШТ В УПАКОВКЕ			
	№	Арт.	Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт	Наличие	№	Арт.	Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт	Наличие
83	609	80 103 009	10/500	■■■	612	80 103 012	1/10	■■
102	610	80 103 010	10/500	■■■	613	80 103 013	1/10	■■

### Удлинитель для шестигранного хвостовика 11 мм



№	Арт.	Хвостовик	Длина, мм	Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт	Наличие
611	80 103 011	шестигр. 12,5 мм	300	1/25	■■■

Упаковка: пластиковый бокс

### Упаковка биметаллических коронок



Блистер












Цветная коробка



Оптовая картонная коробка



## Рекомендуемая скорость сверления

Диаметр									
	Углеродистая сталь	Инструментальная и нержавеющая сталь	Чугун	Медь	Алюминий	Дерево	Кирпич	Шифер	Усиленный пластик
14	580	300	400	790	900	3000			
16	550	275	365	730	825	3000	620	1540	2140
17	500	250	330	665	750	3000			
19	460	230	300	600	690	3000	510	1280	1790
20	440	220	290	580	660	3000	470	1180	1660
22	390	195	260	520	585	3000	430	1090	1530
25	350	175	235	470	525	2700	380	960	1340
27	320	160	215	435	480	2700			
29	300	150	200	400	450	2700	340	850	1190
30	285	145	190	380	425	2400			
32	275	140	180	360	410	2400	310	770	1070
33	260	135	175	345	390	2400			
35	250	125	165	330	375	2400	280	700	980
37	240	120	160	315	360	2400			
38	230	115	150	300	345	2400	260	640	890
40	220	110	145	290	330	2100			
41	210	105	140	280	315	2100			
43	205	100	135	270	305	2100			
44	195	95	130	260	295	2100	220	550	770
46	190	95	125	250	285	2100			
48	180	90	120	240	270	2100	200	510	720
51	170	85	115	230	255	2000	190	480	670
52	165	80	110	220	245	2000			
54	160	80	105	210	240	2000	180	450	630
57	150	75	100	200	225	2000	170	430	600
59	145	75	95	195	225	2000			
60	140	70	90	190	220	2000	160	400	570
64	135	65	85	180	205	1850	150	380	540
65	130	65	85	175	200	1850			
67	130	65	85	170	195	1800			
68	130	65	80	170	190	1800			
70	125	60	80	160	185	1800	140	350	500
73	120	60	75	160	180	1800			
76	115	55	70	150	170	1800	130	320	450
79	110	55	70	140	165	1500			
83	105	50	65	140	155	1500	120	295	145
86	100	50	65	130	150	1500	115	285	400
89	95	45	60	130	145	1200			
92	90	45	60	120	140	1200			
95	90	45	60	120	135	1200	102	255	350
98	90	45	60	120	135	1200			
102	85	40	55	110	130	1000	95	240	330
105	80	40	55	110	120	1000			
108	80	40	55	110	120	900			
111	80	40	50	100	120	900			
114	75	35	50	100	105	900	82	215	290
121	75	35	50	92	95	900			
127	65	30	45	90	90	800			
140	60	25	40	85	85	800			
146	55	25	35	75	75	800			
152	55	25	35	75	75	800			