1 АБРАЗИВЫ

Абразивные отрезные круги с. 6

Абразивные шлифовальные круги с. 7

Лепестковые торцевые круги (КЛТ) с. 8

Круги комбинированные - 3 в 1 с. 9

Круги зачистные коралловые с. 9

Абразивы

Абразивы ТМ ПрофОснастка представлены в линейке Эксперт.

Ассортимент включает:

- Абразивные отрезные круги (диски) по металлу УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (НЕРЖАВЕЙКА + СТАЛЬ) тип 41.
- Абразивные шлифовальные обдирочные круги по стали и нержавейке тип 27.
- Круги лепестковые торцевые КЛТ по стали (кальцинированный алюминий).
- Круги лепестковые торцевые КЛТ по стали и нержавейке (цирконий).
- Круги комбинированные обдирочные/шлифовальные/отрезные (три в одном) универсальные по стали и нержавейке.

Все абразивы в линейке Эксперт рекомендованы для профессионального промышленного и индустриального применения, то есть для постоянной эксплуатации в активном режиме.



ТИП 41 ТИП 27

D - наружный диаметр
d - посадочный диаметр
h - толщина круга

Абразивные отрезные круги (диски)
серия ЭКСПЕРТ ТИП 41 сталь – металл

Линейка абразивных отрезных кругов по металлу является основной и представлена максимально широким ассортиментом, который включает в себя все типовые размеры. Круги имеют прямой профиль (тип 41), двойную армированную сетку, изготовлены на основе высокопроизводительного шлифматериала – белого электрокорунда (Al_2O_3 – 99%)» и бакелитовой связки, что обеспечивает низкую вибрацию, относительное снижение шумовых параметров, гарантирует практически полное отсутствие прижогов и засаливания. Кроме того, отрезные круги ТМ ПрофОснастка имеют высокий коэффициент шлифования (от 1,8 и выше), что в совокупности дает лучший на рынке показатель стоимости реза по результатам независимых профессиональных тестов.

Данная серия абразивных кругов ТМ ПрофОснастка предназначена для использования на УШМ (болгарках) и превосходно подходит для резки уголков, труб, листовых материалов из черных металлов.

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ – ЯРКИЙ ЦВЕТ И МЯГКОСТЬ РЕЗА!

ТИП 41

Рекомендовано для материалов

Сталь	★★★	Чугун	★
Закаленная сталь	★★★	Цветные металлы	★★
Нержавейка	★★★	Пластмасса	★

Абразивные отрезные круги (диски)
серия ЭКСПЕРТ ТИП 41 для УШМ сталь + нержавейка

Серия предназначена для использования на УШМ (болгарках) и наилучшим образом подходит для резки уголков, труб, листовых материалов из стали и нержавейки.

№	Арт.	D, мм	h, мм	d, мм	Состав круга	Макс. об/мин	Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт	Наличие
1	10 200 001	115	0,8	22,23	WA 60 Q 4 BF	13300	25/50/600	■■
2	10 200 002	115	1	22,23	WA 60 Q 4 BF	13300	25/50/600	*
3	10 200 003	125	0,8	22,23	WA 60 Q 4 BF	12200	25/50/600	■■■■
4	10 200 004	125	1	22,23	WA 60 Q 4 BF	12200	25/50/600	■■■■
5	10 200 005	125	1,2	22,23	WA 60 Q 4 BF	12200	25/50/600	■■■
6	10 200 006	125	1,6	22,23	WA 46 Q 4 BF	12200	25/50/600	■■■
7	10 200 007	125	2	22,23	WA 36 Q 4 BF	12200	25/75/300	■■■
8	10 200 008	125	2,5	22,23	WA 30 Q 4 BF	12200	25/50/200	■■■■
10	10 200 010	150	1,6	22,23	WA 46 Q 4 BF	10200	25/400	■■
11	10 200 011	150	2	22,23	WA 36 Q 4 BF	10200	25/300	*
12	10 200 012	150	2,5	22,23	WA 30 Q 4 BF	10200	20/200	■■■
13	10 200 013	180	1,6	22,23	WA 36 Q 4 BF	8500	25/200	■■
14	10 200 014	180	2	22,23	WA 36 Q 4 BF	8500	25/200	■■
15	10 200 015	180	2,5	22,23	WA 36 Q 4 BF	8500	20/100	■■
17	10 200 017	230	1,8	22,23	WA 30 Q 4 BF	6500	25/100	■■■
18	10 200 018	230	2	22,23	WA 46 Q 4 BF	6500	25/100	■■■■
19	10 200 019	230	2,5	22,23	WA 36 Q 4 BF	6500	20/100	■■

Абразивные отрезные круги (диски)
серия ЭКСПЕРТ ТИП 41 для отрезных машин сталь + нержавейка

Данная серия абразивных кругов ТМ ПрофОснастка предназначена для использования на отрезных машинах и станках и наилучшим образом подходит для резки уголков, труб, листовых материалов из стали и нержавейки.

№	Арт.	D, мм	h, мм	d, мм	Состав круга	Макс. об/мин	Мин. продажа/ Опт. упак., шт	Наличие
21	10 200 021	300	3	25,40	A 24 Q 4 BF	5100	5/25	■■
22	10 200 022	300	3	32,00	A 24 Q 4 BF	5100	5/25	■■
24	10 200 024	350	3	25,40	A 24 Q 4 BF	5100	5/25	■
26	10 200 026	355	3	25,40	A 24 Q 4 BF	5100	5/25	■■
28	10 200 028	400	4	25,40	A 24 Q 4 BF	3800	5/20	■■
29	10 200 029	400	4	32,00	A 24 Q 4 BF	3800	5/20	■■

ТИП 41

Рекомендовано для материалов

Сталь	★★★	Чугун	★
Закаленная сталь	★★★	Цветные металлы	★★
Нержавейка	★★★	Пластмасса	★

Абразивные обдирочные шлифовальные круги (диски)
серия ЭКСПЕРТ ТИП 27 сталь + нержавейка

Серия абразивных шлифовальных обдирочных кругов (тип 27) предназначена для использования на УШМ (болгарках) и лучшим образом подходит для шлифования и обдирки уголков, труб, листовых материалов из черных металлов и нержавеющей стали.

№	Арт.	D, мм	h, мм	d, мм	Состав круга	Макс. об/мин	Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт	Наличие
161	10 102 031	125	6	22,23	A 24 Q 4 BF 27	12200	5/25/100	■■■■
162	10 102 032	150	6	22,23	A 24 Q 4 BF 27	10200	5/10/100	■■■
163	10 102 033	180	6	22,23	A 24 Q 4 BF 27	8500	5/25/50	■■■
164	10 102 034	230	6	22,23	A 24 Q 4 BF 27	5100	10/50	■■■■

ТИП 27

Рекомендовано для материалов

Сталь	★★★	Чугун	★★
Закаленная сталь	★★★	Цветные металлы	★
Нержавейка	★★★	Пластмасса	★

Упаковка

Все абразивные круги упакованы следующим образом:



Абразивные лепестковые торцевые круги (диски)
серия ЭКСПЕРТ

КЛТ КАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ по черной стали (АО)

Серия абразивных лепестковых торцевых кругов ТМ ПрофОснастка на основе нормального электрокорунда (алюминий-коричневый) предназначена для использования на УШМ (болгарках) и наилучшим образом подходит для зачистки уголков, труб, листовых материалов из черных металлов, чугуна, латуни и бронзы. Качественные компоненты и отработанная производственная технология обеспечивает кругам высокую стойкость и равномерную производительность в течение срока эксплуатации. В ассортименте представлены все типовые размеры по диаметру УШМ и величины зерна. Чем больше величина зерна, тем достигается более деликатное качество обработки поверхности.

КЛТ ЦИРКОНИЙ по нержавейке (ZK)

Серия абразивных лепестковых торцевых кругов ТМ ПрофОснастка на основе циркониевого электрокорунда (синий) предназначена для использования на УШМ (болгарках) и наилучшим образом подходит для зачистки уголков, труб, листовых материалов из нержавеющих сталей. КЛТ на основе циркониевого электрокорунда имеют высокую прочность, коэффициент шлифования на кругах данного типа выше в несколько раз, чем у КЛТ на основе нормального электрокорунда, что наиболее эффективно для особо твердых сортов металла. Структура циркониевого электрокорунда дает эффект самозатачивания, что так же увеличивает ресурс использования КЛТ. Качественные компоненты и отработанная производственная технология обеспечивает кругам высокую стойкость и равномерную производительность в течение срока эксплуатации.

72 ЛЕПЕСТКА			Алюминиевый электрокорунд (коричневый) АО			Циркониевый электрокорунд (синий) ZK			
D, мм	Размер зерна	d, мм	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	Мин. продажа/ Опт. упак., шт
125	G40	22,23	318	10 205 005	■■■	348	10 205 035	■■	10/200
125	G60	22,23	321	10 205 006	■■■	351	10 205 036	■■	10/200
125	G80	22,23	322	10 205 007	■■■	352	10 205 037	■■	10/200
125	G100	22,23	323	10 205 008	■■	353	10 205 038	■■	10/200
125	G120	22,23	324	10 205 009	■■	354	10 205 039	■■	10/200





Абразивные круги (диски) 3 в 1 – отрезной, обдирочный и шлифовальный

серия ЭКСПЕРТ



Новинка рынка - три задачи одним кругом! Эти круги являются эффективным универсальным товаром для отрезки, обдирки и зачистки без замены расходника на одном инструменте. Круг ПрофОснастка 3 в 1 идеально работает на плоских, выпуклых и вогнутых заготовках (трубах, рельсах, листах и др). Круги одинаково хорошо работают на всех типах металлов и применимы в т.ч. для нержавейки. Данными кругами можно работать в любой плоскости и по любым материалам.

В ассортименте представлены круги наружным диаметром 125 мм, посадкой для УШМ (22,23 мм) и разной зернистостью (36/60/80/120). Чем выше зернистость, тем деликатнее обработка. Толщина кругов одинаковая - 3 мм. Ресурс для отрезки и шлифования превышает аналогичные конкурентные, особенно с учетом стоимости ресурса.

D/ толщина, мм	Размер зерна	d, мм	№	Арт.	Мин. продажа/ Опт. упак., шт	Наличие
			Сталь + Нержавейка			
125/3	36	22,23	**401**	10 301 001	20/240	■■
125/3	60	22,23	**403**	10 301 003	20/240	■■
125/3	80	22,23	**405**	10 301 005	20/240	■
125/3	120	22,23	**407**	10 301 007	20/240	■

Зачистные коралловые полимерные круги для УШМ

серия ЭКСПЕРТ сталь + нержавейка

Полимерный зачистной диск предназначен для очистки ПЛОСКИХ металлических поверхностей. Используется с углошлифовальными машинами, посадочный диаметр которых 22,2 мм. Диск выполнен из нейлоновых волокон с абразивным слоем из смеси белого электрокорунда и циркония. Грубая структура такого диска обеспечивает простое удаление старых антигравийных покрытий, битум, грунты, типа «раптор» , ржавчину и др. При этом круг почти не забиваются и меньше нагревается. Полимерный диск на нетканной основе отличается высокой износоустойчивостью, по производительности превосходит даже металлические щетки, а его размер, форма и эластичность позволяют работать в самых неудобных и труднодоступных местах.

D/ толщина, мм	d, мм	№	Арт.	Мин. продажа/ Опт. упак., шт	Наличие
115/13	22,23	**411**	10 301 011	5/100	■
125/13	22,23	**412**	10 301 012	5/100	■■